

# ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN DESINFECTANTES ANTIVIRALES CORONAVIRUS OMS. USE EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR Y CALOSTRO DE BOVINO EN EL SUPLEMENTO DE LAS 22 FRUTAS Y 22 VERDURAS PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

**SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:**

ACEITES ESENCIALES.  
AGUAS ESPECIALES.  
ALIMENTOS Y BEBIDAS.  
ANTICANCER HOGAR.

ANTICOVID19ANTIVIRALES  
AUTOMOTRIZ.  
COSMETOLOGIA.  
DISTRIBUIDORES.

ETILICALCOHOLES.  
HOSPITALARIA.  
HOTELES-PUBLICIDAD.  
LABORATORIOS.

PETROQUIMICA.  
REFRIGERANTES GLICOLES.  
SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
VETERINARIAGRO.

ESTE DOCUMENTO, Y/O CORREO, INCLUYENDO SUS ARCHIVOS ADJUNTOS – SI LOS TIENE – SON CONFIDENCIALES. ESTÁ AMPARADO POR LEY Y PUEDE CONTENER INFORMACIÓN PRIVILEGIADA INDUSTRIAL-COMERCIAL-TECNICA O PROFESIONAL. NO PUEDE SER USADO NI DIVULGADO POR PERSONAS DISTINTAS DE SU(S) DESTINATARIOS(S). SI UD., LO RECIBIÓ POR ERROR, POR FAVOR AVISE AL REMITENTE Y PROCEDA A ELIMINAR EL DOCUMENTO O CORREO ORIGINAL INCLUYENDO SUS ARCHIVOS, ASÍ COMO CUALQUIER COPIA DEL MISMO. LA COPIA, REVISIÓN, USO, REVELACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ASEPSIA'S LABORATORIO ESTÁ PROHIBIDA. MEDIANTE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO O CORREO USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE Y/O DE SUS REPRESENTANTES A LOS TÉRMINOS ANTES MENCIONADOS, ASEPSIA'S LABORATORIO, TENDRÁ DERECHO A PEDIR RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO CAUSE.

Página 01 de 03

**\*ESTE CERTIFICADO DE CALIDAD RUBRICADO DE LOTE, NO TIENE VALIDEZ, SI NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO Y CALIFICADO Y CON NÚMERO DE REGISTRO DE ACUERDO A LA NORMA, POR AUDITORES EXTERNOS DE LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL. VER ÚLTIMA PÁGINA. ESTA PARRAFO DEBE IR EN LA PRIMERA PAGINA Y EN ROJO, ENCABEZANDO EL CERTIFICADO.**



## **CERTIFICADO DE CALIDAD CALIFICADO Y RUBRICADO DE LOTE\***

**INCLUYE FICHA TECNICA, FISICO QUIMICA, MICROBIOLÓGICA Y DE SEGURIDAD.**

**AMONIO CUATERNARIO 10% QUINTA GENERACION.**

CONTIENE AGENTES COADYUVANTES

**INSUMO SANITIZANTE ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE, ANTIVIRAL, GERMICIDA. PREVENTIVO Y TRATAMENTAL. NO INVASIVO EN HUMANOS, ANIMALES Y PLANTAS.**

**PRODUCTO: AMONIO CUATERNARIO 10%**

**CODIGO: AmcV – 03**

**NORMAS: RESOLUCIONES, ARTICULOS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS, TANTO DEL MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y**

**DEMAS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL: D6210-D3306 DECRETOS 2003-4126-351 1164-2676 ISO9001:2008-ISO9001:2015-ISO14001:2015-ISO45001:2018 ICONTEC2131 NTC545 – BPM**

**R.Invima: NSOH09155-20CODist. Autoriza a Asepsia's Laboratorio.**

**CAS: VER SEGUNDA PÁGINA.**

**FECHA ANALISIS LOTE: 010822NF010 06 A.M.–02 P.M. Vence: 010825**

**METODO UTILIZADO: MUESTRA ALEATORIA DE TRAZABILIDAD PROMEDIO EN CADA CUARTO DEL LOTE CON MEDICION DE PH METODO 0585 MACHEREY-NAGEL Y SISTEMA DE METODO DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD CON TESTER DISt-PWT HANNA INSTRUMENTS. DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION DE ESTE TIPO DE PRODUCTO.**

**USOS:** Este producto es recomendado, por su acción virucida, y con mayor razón en épocas de Pandemias. Al ser de V generación, es mínimamente invasivo tanto a seres humanos, animales y plantas, a comparación de Antivirales normales. Recomendado por la organización mundial de la salud, en el protocolo anti-contagio. Úsese, en pisos, paredes superficies, objetos instrumentos etc. En el Protocolo: Puerta-zapatos-ropa-paquetes-dinero-Casa-Oficina-Vehículo.

**INSTRUCCIONES:** A un (01) litro de agua, preferible tratada, adicionar 250 ml de detergente. Revolver la solución durante 30 segundos. En pisos y superficies cepillar usando la técnica de arrastre, luego retirar la solución enjuagando con abundante agua. Tiempo de desinfección: Una vez se utilice, el producto comienza a hacer efectividad de manera inmediata. Secar el piso utilizando técnica del ocho. Para desinfección de objetos y equipos, úselo en la misma proporción, expandiendo uniformemente, utilizando la técnica de arrastre. Después lave con agua tratada y seque con toalla desechable.

Agítese antes de usar.

Use los elementos de Bioseguridad para la manipulación de este desinfectante.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir

A solicitud enviamos la hoja de seguridad con 16 ítems.

# ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN DESINFECTANTES ANTIVIRALES CORONAVIRUS OMS. USE EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR Y CALOSTRO DE BOVINO EN EL SUPLEMENTO DE LAS 22 FRUTAS Y 22 VERDURAS PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

**SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:**

ACEITES ESENCIALES.  
AGUAS ESPECIALES.  
ALIMENTOS Y BEBIDAS.  
ANTICANCER HOGAR.

ANTICOVID19ANTIVIRALES  
AUTOMOTRIZ.  
COSMETOLOGIA.  
DISTRIBUIDORES.

ETILICALCOHOLES.  
HOSPITALARIA.  
HOTELES-PUBLICIDAD.  
LABORATORIOS.

PETROQUIMICA.  
REFRIGERANTES GLICOLES.  
SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
VETERINARIAGRO.

COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES, PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

PARA SER USADO DIRECTAMENTE, DE ACUERDO AL PROTOCOLO, DEBE ESTAR EN UN RANGO ENTRE <3.1%>

INSUMO	% en peso	CAS
AlkildimethylBenzil-Octyl-dimethy-didecildymethyl-diodydymetyl amonium chloride. última generación: V	<2.5-5.0>	68424-85-1
Green K. (Agente Coadyuvante.)	< 5.0>	57-13-6
Glutaraldehido 0.1% (Agente Coadyuvante.)	<0.1-2.0>	7681-52-9
Tenso activo neutro sulfonico. (Agente Coadyuvante.)	<5.0>	6858-34-2
Agua Tipo IVB:Tridestilada-Tridesionizada-Bidesmineralizada	Vehiculo85%	7732-18-5

CARACTERISTICA	PARAMETRO
COMPOSICION	Mezcla de sustancias tenso activas, detergentes, estabilizantes y antibacteriales, No invasivos, de última generación.
pH	7.5 – 8.5
DENSIDAD (gr/ml)	<0.9>. gr / ml
APARIENCIA	Liquido translucido ligeramente viscoso de una sola fase.
COLOR	Transparente Neutro
OLOR	Inoloro Neutro

CLASIFICACION NFPA		ESCALA
<b>RIESGO PARA LA SALUD</b>	<b>1</b>	4: Muy riesgoso
<b>RIESGO DE INCENDIO</b>	<b>0</b>	3: Riesgoso
<b>REACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	2: Riesgo Moderado
<b>RIESGO ESPECIFICO</b>	<b>NINGUNO</b>	1: Poco Riesgoso 0: Sin Riesgo

# ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN DESINFECTANTES ANTIVIRALES CORONAVIRUS OMS. USE EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR Y CALOSTRO DE BOVINO EN EL SUPLEMENTO DE LAS 22 FRUTAS Y 22 VERDURAS PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

**SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:**

ACEITES ESENCIALES.  
AGUAS ESPECIALES.  
ALIMENTOS Y BEBIDAS.  
ANTICANCER HOGAR.

ANTICOVID19ANTIVIRALES  
AUTOMOTRIZ.  
COSMETOLOGIA.  
DISTRIBUIDORES.

ETILICALCOHOLES.  
HOSPITALARIA.  
HOTELES-PUBLICIDAD.  
LABORATORIOS.

PETROQUIMICA.  
REFRIGERANTES GLICOLES.  
SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
VETERINARIAGRO.

## IMPORTANTE:

A nuestro entender y saber, la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan. La información presentada, no es garantía total. Estas informaciones fueron obtenidas por consultas bibliográficas de varias fuentes. La información, puede no ser válida en todos los casos, y por lo tanto es responsabilidad del usuario, la protección y la acción al deber de cuidado del correcto uso de los productos. Este producto cumple normas ISO9001:2008-ISO9001:2015-ISO14001:2015-ISO45001:2018 Y BPM. Asepsia's Laboratorio, NO maneja inventarios. Por tanto, es improcedente, no aplica el Certificado CCAA.

## FIN ANALISIS DE ESTE INSUMO.

**ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO PARA EL CERTIFICADOR.  
ESTE ESPACIO, HASTA LA RUBRICA, SE CONSIDERA EN BLANCO.**

**Héctor Mahécha R.**  
Especialista en Salud Pública.

Registro:

C.O.C. 18121995

AUDITOR EXTERNO

CONTROL A LA CALIDAD,

Para,  
LABORATORIOS DE INSUMOS DE SALUD PÚBLICA.

Rango de Calificación de: 0.0-5.0

Calificación ÉSTE LOTE: Cuatro.Ocho (4.8)

Equivalente: Excelente.

**Esta Calificación es única y exclusivamente para este número de lote.**

ESTE CERTIFICADO ES PROMULGADO, VALIDO Y EXIGIBLE EN CUALQUIER MOMENTO POR LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL TANTO POR QUIEN PRODUCE, IMPORTA, DISTRIBUYE O CONSUME ESTE INSUMO. LAS FICHAS TECNICAS, CERTIFICADOS DE ANALISIS Y HOJAS DE SEGURIDAD DEBEN ESTAR INCORPORADAS EN ESTE DOCUMENTO Y NO POR APARTE. EN INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS TERMINADOS, EN MERCADOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, COSMETOLOGICO, FARMACEUTICO, HOSPITALARIO, ASEO, HIGIENE PERSONAL, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, EN OTROS SECTORES COMO AGRO, VETERINARIO, PETROQUIMICO INDUSTRIAL ETC. INSUMOS ENTRE OTROS COMO: AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES, ALCOHOLES, ACEITES ESENCIALES NATURALES-ORGANICOS, ESPECIAS, PROTECTORES Y REPELENTE, PROPYLENGLICOL GRADO U.S.P., CUALQUIER OTRO TIPO DE GLICOLES, Y EN FIN CUALQUIER INSUMO, MATERIA PRIMA O PRODUCTO QUE SEA USADO PARA PROTECCIÓN EN HUMANOS Y EVITANDO TAMBIEN LA TOXICIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE, QUE TENGA QUE VER CON CONTROL DE CALIDAD EN LINEAS DE PRODUCCION, IMPORTACIÓN COMERCIALIZACIÓN O CONSUMO EN DICHS SECTORES O MERCADOS.

SE EXPIDE A SOLICITUD, LA PRESENTE CERTIFICACION PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA\*, HABIENDOSE AVALADO, LOS RESULTADOS AQUÍ ENTREGADOS Y COMPARADOS, HACIENDOLE LA TRAZABILIDAD AL LOTE. CUMPLE LOS PARAMETROS DE CALIDAD ISO9001:2008-ISO9001:2015-ISO14001:2015-ISO45001:2018 PARA ESTE INSUMO. SE RÚBRICA A LOS 01 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022

FAVOR CONSERVAR LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. DENTRO DE LA NORMATIVIDAD JURIDICA VIGENTE, DEBE MANTENERLA EN SU ARCHIVO DENTRO DE LA CARPETA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA O PRODUCTO TERMINADO, EN CASO QUE LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL LA SOLICITEN. NO TIENE VALIDEZ, SIN NÚMERO DE REGISTRO DEL AUDITOR EXTERNO.

\*SOLICITE A SU PROVEEDOR, NORMAS, DECRETOS Y RESOLUCIONES ALRESPECTO DE LA NORMATIVIDAD JURIDICA VIGENTE.

Página 03 de 03

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERAII Mz 05-Und. 074 Km 18.5 Via SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMERICA DEL SUR

ASESORÍAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO.: Whats/Tels.: +57 317 782 8119 – Fijos: 60(1)759 59 67 – 60(1)701 84 16

ENVÍE SU ORDEN A: [info@asepsiaslaboratorio.com](mailto:info@asepsiaslaboratorio.com)

[asepsiaslaboratorio@gmail.com](mailto:asepsiaslaboratorio@gmail.com)

[www.asepsiaslaboratorio.com](http://www.asepsiaslaboratorio.com)