

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS



Envase x 10 ml



Envase x 01 lt



Galón x 04 lts.



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification
CO17.0104/ CO17.0104/ CO17.0104/



Garrafa x 20 lts



Tambor x 200 lts



Isotanque x 1000 lts



LIDERES EN ACEITES ESENCIALES CERTIFICADOS, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES OMS, GLICOLES REFRIGERANTES, ALCOHOLES, PROTECTOR SOLAR NO TOXICO, REPELENTE NO TOXICO ETC. CONSUMA EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR CON EL CALOSTRO DE BOVINO 100% MATERIA PRIMA Y FORTALEZCA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, SEA POR MOTIVO PREVENCIÓN O MOTIVO TRATAMIENTO. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOVID19ANTIVIRALES	ETILALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE DEBE ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DE ACUERDO A LA NUEVA NORMA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES ESENCIALES. ES UN CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA, CALIFICADO Y RUBRICADO DE LOTE CON NÚMERO DE REGISTRO. NO CONFUNDIRLO CON EL SIMPLE CERTIFICADO DE ANALISIS, FICHA TÉCNICA Y HOJA DE SEGURIDAD QUE TAMBIEN VIENEN INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO DE ACUERDO AL SGA. EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA DE LOTE, CALIFICADO Y RUBRICADO SE DEBE CONSERVAR POR PARTE DEL IMPORTADOR, PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR O CONSUMIDOR FINAL Y MOSTRARLO A LAS AUTORIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL CUANDO ESTAS LO REQUIERAN Y RIGE PARA TODO INSUMO DE SALUD PÚBLICA QUE TENGA QUE VER CON NORMAS 'PANDEMIA' Y DE MEDIO AMBIENTE. NO TIENE VALIDEZ, SI UD NO ENCUENTRA UNA CALIFICACIÓN DE 1 a 5 ; (VER ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE CERTIFICADO) EL LOTE ES RECHAZADO POR NO PASAR EL CONTROL DE CALIDAD SÍ LA CALIFICACIÓN ES IGUAL O MENOR A 4.2 ESTE CERTIFICADO DE LOTE, TAMBIÉN, DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR UN AUDITOR EXTERNO Y CON UN NÚMERO DE REGISTRO ANTE LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL. ESTE PARRAFO DEBE IR EN LA PRIMERA PÁGINA Y EN ROJO, ENCABEZANDO EL CERTIFICADO.

ESTE DOCUMENTO, Y/O CORREO, INCLUYENDO SUS ARCHIVOS ADJUNTOS – SI LOS TIENE – SON CONFIDENCIALES. ESTÁ AMPARADO POR LEY Y PUEDE CONTENER INFORMACIÓN PRIVILEGIADA INDUSTRIAL-COMERCIAL-TECNICA O PROFESIONAL. NO PUEDE SER USADO NI DIVULGADO POR PERSONAS DISTINTAS DE SU(S) DESTINATARIOS(S). SI UD., LO RECIBIÓ POR ERROR, POR FAVOR AVISE AL REMITENTE Y PROCEDA A ELIMINAR EL DOCUMENTO O CORREO ORIGINAL INCLUYENDO SUS ARCHIVOS, ASÍ COMO CUALQUIER COPIA DEL MISMO. LA COPIA, REVISIÓN, USO, REVELACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE ASEPSIA'S LABORATORIO ESTÁ PROHIBIDA. MEDIANTE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO USTED ACEPTA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE Y/O DE SUS REPRESENTANTES A LOS TÉRMINOS ANTES MENCIONADOS, ASEPSIA'S LABORATORIO, TENDRÁ DERECHO A PEDIR RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ESTO CAUSE.

Página 01 de 05

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOTE. CALIFICADO Y RUBRICADO.

Este documento incluye la ficha técnica, el certificado de análisis y la hoja de seguridad según SGA
ACEITE ESENCIAL DE NARDO<98%>

Nardostachys jatamansi

Origen India-Nepal

Materia Prima.

CODIGO: Aend-02

NORMAS: ISO900-2008 A3696-05 Y IVASTM D1193 NTC481-3 BPM

CAS: 8022 22 - 8

FECHA ANALISIS LOTE: 230524NP072 T 06 A.M. – 2 P.M. VENGE: 230527

METODO UTILIZADO: METODO UTILIZADO: MUESTRA ALEATORIA DE TRAZABILIDAD PROMEDIO EN CADA CUARTO DEL LOTE de ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ISO 90002008 DE CONTROL DE CALIDAD, CON MEDICION DE PH METODO 058300 MACHEREY-NAGEL-METODO DIN 38404 Y SISTEMA DE METODO DE MEDICION CON TESTER DiST-PWT HANNA INSTRUMENTS. METODO DIN EN 27888 DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION DE ESTE TIPO DE ACEITE BAJO EL SISTEMA DE Prensado EN FRIO. SE UTILIZA EL METODO 9C CON MEMBRANAS DE CANDELS GRADO IV, CARBON BLOQUE GRADO IV, RESINAS MIXTAS, CAPSULA U.V., GREEM-K, CARBON ACTIVADO, MICRON I Y MICRON 2 (10).

ACEITE ESENCIAL NATURAL USP/FAO/FDA ASTM

Es un líquido puro, claro, pálido a amarillo, miscible. Tiene olor, color, y sabor naturales. Grado sustancias carbonizables mínimas.

OBTENCION

El método de producción por Excelencia, en la obtención de Aceites Esenciales Naturales es por el proceso de prensado en frío en la primera presión, que garantiza unas concentraciones promedio entre el <98%> igual su pureza. Después pasa al proceso de destilación para separar el bagazo, de este último, se producen los Aceites base, neutros o refinados, los cuales no son aceites esenciales y su pureza y concentración oscila entre un <2.0%-20%>

USOS

Muy usado a nivel de Aromaterapia, limpia y purifica ambientes, aleja los malos espíritus, las malas energías, limpia los ambientes tóxicos y personas tóxicas. Induce a la meditación y a la búsqueda espiritual. Excelente en Dietas y Ambientes, en búsqueda de sanación mental. El característico olor del Nardo viene de sus monoterpenes naturales. Las propiedades del solvente de los monoterpenes son utilizadas para disolver cálculos, dolor en articulaciones, los monoterpenes son también el centro de muchas investigaciones en el área de la prevención del cáncer.

Prevención del cáncer, inhibición y regresión son las mayores atribuciones del D-Limonene (DL) por que estuvo demostrado ser quimiopreventiva contra tumores de mama y páncreas.

Muy usado en La Terapia y Dieta Anticáncer Gerson. (Consultenos.)

El Aceite Esencial de Nardo por su forma y componentes naturales tiene un gran poder en la prevención del cáncer y tratamientos en general de Medicina Natural y/o alternativa.

Este Aceite es usado también, para fórmulas magistrales en La Línea Farmacéutica y Cosmetológica.

Los aceites base son usados principalmente en procesos industriales.

PRECAUCIONES

Es un líquido de poco riesgo de inflamabilidad, sin embargo por motivo precaución para su almacenamiento y manejo se recomienda manejarse a temperaturas menores de 40°. No es corrosivo, totalmente apto para el consumo humano a nivel. Cosmetológico, Masoterapia y Aromaterapia y puede ser usado como materia prima, dentro del proceso de producción de comestibles, bajo la supervisión de personal idóneo, capacitado y especializado.

ESTE DOCUMENTO ES IMPRESO CON
TINTA Y PAPEL ECOLOGICO. AMINAR:
AMIGOS DE LA NATURALEZA.

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Correspondencia, Logística, Proveedores, Asesorías con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tels.: 60(1) 759 59 67 – 60(1) 701 84 16 – +57 317 782 8119

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsiaslaboratorio.com asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsiaslaboratorio.com

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA
ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN ACEITES ESENCIALES CERTIFICADOS, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES OMS, GLICOLES REFRIGERANTES, ALCOHOLES, PROTECTOR SOLAR NO TOXICO, REPELENTE NO TOXICO ETC. CONSUMA EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR CON EL CALOSTRO DE BOVINO 100% MATERIA PRIMA Y FORTALEZCA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, SEA POR MOTIVO PREVENCIÓN O MOTIVO TRATAMIENTO. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES. ANTICOID19ANTIVIRALES ETILALCOHOLES. PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES. AUTOMOTRIZ. HOSPITALARIA. REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS. COSMETOLOGIA. HOTELES-PUBLICIDAD. SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR. DISTRIBUIDORES. LABORATORIOS. VETERINARIAGRO.

S.G.A.

Sistema Globalmente Armonizado.

Hoja de seguridad

1.1 Identificador del producto
Identificación de la sustancia: Aceite Esencial de Nardo 98%
Código: AeAg - 02
CAS: 22347-87-3
1 Datos del proveedor:
ASEPSIA'S LABORATORIO
Tel-Whats: +57 317 782 81 19
Teléfono Fijo: 60 (1) 7595967
E-mail: info@asepsiaslaboratorio.com asepsiaslaboratorio@gmail.com
Sitio web: www.asepsiaslaboratorio.com

1.2 Teléfonos de emergencia

Línea Salvavidas *CISTEMA*-SURA
Bogotá: 018000941414
Medellín: 6014055911
Cali: 6044444578
Manizales: 6023808938
Bucaramanga: 6068811280
Cartagena: 6076917938
Barranquilla: 6056424938
6053197938

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Aceite Esencial de Nardo. Oleoaginoso

Esta sustancia no reúne los criterios para ser clasificada conforme al Reglamento no 1272/2008/CE.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP) no es necesario

Palabra de advertencia No es necesaria

2.3 Otros peligros

No hay información adicional.

3.1 Sustancias

Nombre de la sustancia Aceite esencial de Nardo.

4.1 Descripción de los primeros auxilios



Notas generales
En caso de inhalación
En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con los ojos
En caso de ingestión

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

A la fecha no se conocen síntomas y efectos

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente; Ninguno.

5.1 Medios de extinción



Medios de extinción apropiados

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO2), arena seca

Medios de extinción no apropiados: Agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible.

Productos de combustión peligrosos

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo.

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Riesgo de resbalamiento en caso de escurrimiento/derrame del producto.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

6.4 Referencia a otras secciones

2: Identificación de los peligros



CLASIFICACION NFPA		ESCALA
RIESGO PARA LA SALUD	0	4: Muy riesgoso
RIESGO DE INCENDIO	0	3: Riesgoso
REACTIVIDAD	0	2: Riesgo Moderado
RIESGO ESPECIFICO	NINGUNO	1: Poco Riesgoso
		0: Sin Riesgo

3: Composición/información sobre los componentes

4: Primeros auxilios

Quitar las prendas contaminadas.
Proporcionar aire fresco.
Lavar con abundante agua y jabón abundantes.
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
No es necesario.

5: Medidas de lucha contra incendios

6: Medidas en caso de vertido accidental

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Correspondencia, Logística, Proveedores, Asesorías con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tels.: 60(1) 759 59 67 – 60(1) 701 84 16 – +57 317 782 8119

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsiaslaboratorio.com asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsiaslaboratorio.com

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA
ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN ACEITES ESENCIALES CERTIFICADOS, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES OMS, GLICOLAS REFRIGERANTES, ALCOHOLES, PROTECTOR SOLAR NO TOXICO, REPELENTE NO TOXICO ETC. CONSUMA EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR CON EL CALOSTRO DE BOVINO 100% MATERIA PRIMA Y FORTALEZCA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, SEA POR MOTIVO PREVENCIÓN O MOTIVO TRATAMIENTO. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOID19ANTIVIRALES	ETILALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLAS.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

7.1 Precauciones para una manipulación segura

No son necesarias medidas especiales.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Durante mucho tiempo a la luz puede causar descomposición.

Sustancias o mezclas incompatibles

Observe el almacenamiento compatible de productos químicos.

Atención a otras indicaciones

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de los rayos solares y de luz artificial.

Agítese antes de usar. No ingerir. Solo uso externo.

Consérvese este producto en un lugar fresco.

En caso de alergia o irritación, suspenda su uso.

• Requisitos de ventilación

Utilización de ventilación local y general.

• Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento

Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 25 °C.

7.3 Usos específicos finales

No existen informaciones.

7: Manipulación y almacenamiento

8.1 Parámetros de control

Valores límites nacionales

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

No se dispone de datos.

8.2 Controles de exposición

Medidas de protección individual (equipo de protección personal)

Protección de los ojos/la cara

8: Controles de exposición/protección individual



Llevar gafas de protección contra salpicaduras.

Protección de la piel

• Protección de las manos Úsense guantes adecuados.

• Tipo de material NBR (Goma de nitrilo)

• Espesor del material >0,11 mm

• Otras medidas de protección

Protección respiratoria

Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.

Controles de exposición medioambiental

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

9: Propiedades físicas y químicas

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS:

APARIENCIA
COLOR
OLOR

LIQUIDO OLEOSO
CLARO-AMARILLO PALIDO
CARACTERISTICO

PROPIEDADES ANALITICAS FISICO-QUIMICAS

ASPECTO: Líquido Transparente

COLOR: Amarillo claro

DENSIDAD A 20°C: 0.927 g/ml

INDICE DE REFRACCION A 20°C: 1.475nm

INDICE DE SAPONIFICACION:

-185 mgKOH/g

-131.91 mgNaOH/g

CONTENIDO EN AGUA: 0.1%

INDICE DE PEROXIDOS: 10.0 meqO2/kg

COMPOSICION ACIDOS GRASOS

PERFIL DE ACIDOS GRASOS	RANGO (%)
ACIDO CAPROICO	0.0 – 0.70
ACIDO CAPRILICO	0.91 – 9.4
ACIDO CAPRICO	3.78 – 7.8
ACIDO LAURICO	44.0 – 50.92
ACIDO GADOLEICO	≤ 0,5
ACIDO BEHENICO	≤ 1,6
ACIDO MARGARICO	≤ 0,30 Máximo
ACIDO MARGAROLEICO	≤ 0,12
ACIDO ARAQUIDICO	≤ 0,5
ACIDO MIRISTICO	0.8 – 0.20 Máximo
ACIDO PALMITICO	0.10 – 0.60
ACIDO PALMITOLEICO	≤ 0,3

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Correspondencia, Logística, Proveedores, Asesorías con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tels.: 60(1) 759 59 67 – 60(1) 701 84 16 – +57 317 782 8119

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsiaslaboratorio.com asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsiaslaboratorio.com

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN ACEITES ESENCIALES CERTIFICADOS, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES OMS, GLICOLES REFRIGERANTES, ALCOHOLES, PROTECTOR SOLAR NO TOXICO, REPELENTE NO TOXICO ETC. CONSUMA EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR CON EL CALOSTRO DE BOVINO 100% MATERIA PRIMA Y FORTALEZCA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, SEA POR MOTIVO PREVENCIÓN O MOTIVO TRATAMENTAL. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES. ANTICOID19ANTIVIRALES ETILALCOHOLES. PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES. AUTOMOTRIZ. HOSPITALARIA. REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS. COSMETOLOGIA. HOTELES-PUBLICIDAD. SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR. DISTRIBUIDORES. LABORATORIOS. VETERINARIAGRO.

ACIDO ESTEARICO	2.0 – 5.88
ACIDO LIGNOCERICO	≤ 0,5
ACIDO LINOLENICO	6.1 – 14.5
ACIDO OLEICO	52.4 – 67.9
ACIDO LINOLEICO	16.8 – 25.0

E.C.P.M	MEDIA	RESULTADO
CALARENE	<0.5%	0.1
ALPHA-JURJUNENE	<5%	2.7
VALERANENE	<0.5%	0.02
PATCHULENE	<0.05%	No detectado

SOLUBILIDAD

Agua	Insoluble
Etanol	Soluble (1:2)
Cloroformo	Soluble
Éter	Soluble

COMPOSICIÓN DE ESTEROLES (%):

ANALISIS	PARAMETRO
COLESTEROL	≤ 0,5
BRASICASTEROL	≤ 0,2
CAMPESTEROL	De 5,0 a 13,0
ESTIGMASTEROL	De 4,5 a 13,1
β-SITOSTEROL	De 42,0 a 70,0
Δ5-AVENASTEROL	De 1,5 a 6,9
Δ7-ESTIGMASTEROL	De 6,5 a 24,1
Δ7-AVENASTEROL	De 3,0 a 9,0
OTROS ESTEROLES	≤ 9,5
ESTEROLES TOTALES (PPM):	De 1700 a 5200

OTROS ANALISIS FISICO-QUIMICO

ANALISIS	PARAMETRO
INDICE DE YODO	7.0 – 12.0 gr I2/100g
INDICE DE PEROXIDOS	1.0 Meq/kg Maximo
ACIDOS GRASOS LIBRES (OLEICOS)	0.050 % Maximo
COLOR	3.2
PUNTO DE FUSION	23 – 26 °C
PUNTO DE EBULLICION	250 °C
DENSIDAD	(30°C) aprox. 0.94 g/ml
PUNTO DE INFLAMACION	>350 °C
OLOR Y SABOR	Característico 3.5 – 5.0
IMPUREZAS	6%

ANALISIS MICROBIOLÓGICO

PRUEBA	ESPECIFICACION	RESULTADO	CONCEPTO
MESÓFILOS	100 UFC/ML	0 UFC/ML	CUMPLE
COLIFORMES TOTALES	0 UFC/ML	0 UFC/ML	CUMPLE
ESCHERICHIA COLI	AUSENTE/ML	AUSENTE/ML	CUMPLE
PSEUDOMONA AERUGINOSA	AUSENTE/ML	AUSENTE/ML	CUMPLE
LEVADURAS	NO ESPECIFICA	0 UFC/ML	CUMPLE
MOHOS	NO ESPECIFICA	0 UFC/ML	CUMPLE

IMPORTANTE:

A NUESTRO ENTENDER Y SABER, LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA ES **EXACTA**. NO OBSTANTE, NI EL PROVEEDOR ANTEDICHO NI NINGUNA DE SUS SUBSIDIARIAS ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CUANTO A LA EXACTITUD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA. LA DETERMINACIÓN FINAL RELATIVA A LA IDONEIDAD DE TODO MATERIAL ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. TODOS LOS MATERIALES PUEDEN PRESENTAR PELIGROS DESCONOCIDOS Y DEBEN USARSE CON CAUTELA. SI BIEN AQUÍ SE DESCRIBEN CIERTOS PELIGROS, NO PODEMOS GARANTIZAR QUE ESTOS SEAN LOS ÚNICOS QUE EXISTAN. LA INFORMACIÓN PRESENTADA, NO ES GARANTÍA TOTAL. ESTOS DATOS FUERON OBTENIDOS DEL RESULTADO DE ANALISIS FISICO

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Correspondencia, Logística, Proveedores, Asesorías con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tels.: 60(1) 759 59 67 – 60(1) 701 84 16 – +57 317 782 8119

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsiaslaboratorio.com asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsiaslaboratorio.com

ASEPSIA'S LABORATORIO

PRODUCTOS PARA LA VIDA

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA Y SUMINISTROS

LIDERES EN ACEITES ESENCIALES CERTIFICADOS, AGUAS TÉCNICAS Y AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES OMS, GLICOLES REFRIGERANTES, ALCOHOLES, PROTECTOR SOLAR NO TOXICO, REPELENTE NO TOXICO ETC. CONSUMA EL AGUA ANTICÁNCER GERSON HOGAR CON EL CALOSTRO DE BOVINO 100% MATERIA PRIMA Y FORTALEZCA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, SEA POR MOTIVO PREVENCIÓN O MOTIVO TRATAMENTAL. (LEA NOBEL MEDICINA 2018) USE LOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO HOGAR NO TOXICOS. NO DEJE DE LEER NUESTRO CONVERSATORIO ANTICÁNCER. CONSULTENOS.

SUMINISTROS EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE MERCADOS:

ACEITES ESENCIALES.	ANTICOVID19ANTIVIRALES	ETILALCOHOLES.	PETROQUIMICA.
AGUAS ESPECIALES.	AUTOMOTRIZ.	HOSPITALARIA.	REFRIGERANTES GLICOLES.
ALIMENTOS Y BEBIDAS.	COSMETOLOGIA.	HOTELES-PUBLICIDAD.	SEGURIDAD INDUSTRIAL.
ANTICANCER HOGAR.	DISTRIBUIDORES.	LABORATORIOS.	VETERINARIAGRO.

QUIMICOS Y SON CONCORDANTES CON LOS ESTANDARES Y NORMAS INTERNACIONALES PARA ESTE PRODUCTO. LA INFORMACIÓN, PUEDE NO SER VALIDA EN TODOS LOS CASOS, Y POR LO TANTO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, LA PROTECCIÓN Y LA ACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO DEL CORRECTO USO DE ESTE PRODUCTO. ESTE PRODUCTO CUMPLE NORMAS ISO9001-2008 Y BPM (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA). POR LA MISMA RAZON NO APLICA, ES IMPROCEDENTE EL CERTIFICADO CCAA. ADICIONALMENTE, ASEPSIA'S LABORATORIO NO MANEJA INVENTARIOS.

FIN DEL ANALISIS DE ESTE INSUMO.

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO PARA EL CERTIFICADOR.

ESTE ESPACIO, HASTA LA RUBRICA, SE CONSIDERA EN BLANCO.

HÉCTOR MAHÉCHA R.
ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA.

Registro:
C.O.C. 18121995
AUDITOR EXTERNO
CONTROL A LA CALIDAD,
PARA,
ASEPSIA'S LABORATORIO.

ESTE CERTIFICADO ES PROMULGADO, EXIGIBLE Y VALIDO, SUSTITUYE Y DEROGA LAS FICHAS TECNICAS, CERTIFICADOS DE ANALISIS Y HOJAS DE SEGURIDAD EN INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS TERMINADOS, COMO: AGUAS ESPECIALES, DESINFECTANTES ANTIVIRALES, ALCOHOLES, ACEITES ORGANICOS ESENCIALES NATURALES, ESPECIAS, PROTECTORES Y REPELENTE, PROPYLENGLICOL GRADO U.S.P., CUALQUIER OTRO TIPO DE GLICOLES, Y EN FIN CUALQUIER INSUMO QUE SEA USADO PARA PROTECCIÓN EN HUMANO, QUE TENGA QUE VER CON CONTROL DE CALIDAD EN LOS SIGUIENTES MERCADOS: AGUAS ESPECIALES, LÍNEA ASEO, COSMETOLÓGICA, FARMACÉUTICA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS.

SE EXPIDE A SOLICITUD, LA PRESENTE CERTIFICACION PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA*, HABIENDOSE AVALADO, LOS RESULTADOS AQUÍ ENTREGADOS Y COMPARADOS, HACIENDOLE LA TRAZABILIDAD AL LOTE. CUMPLE LOS PARAMETROS DE CALIDAD ISO90012008 PARA ESTE INSUMO. SE RÚBRICA A LOS 23 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2024 FAVOR CONSERVAR LA PRESENTE CERTIFICACIÓN. DENTRO DE LA NORMATIVIDAD JURIDICA VIGENTE, DEBE MANTENERLA EN SU ARCHIVO DENTRO DE LA CARPETA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA O PRODUCTO TERMINADO, EN CASO QUE LOS ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL LA SOLICITEN. NO TIENE VALIDEZ, SIN NÚMERO DE REGISTRO DEL AUDITOR EXTERNO.

* SOLICITE A SU PROVEEDOR, NORMAS, DECRETOS Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

Página 5 de 5

PARQUE EMPRESARIAL MOSQUERA II Mz 05-Und 074 Km 18.5 Vía SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AMÉRICA DEL SUR.

Correspondencia, Logística, Proveedores, Asesorías con Cita Previa. Casa-Bodega1 Castilla. Casa-Bodega2 Castilla. Casa-Bodega3 Toberín. Bogotá. D.C.

ASESORIAS Y PEDIDOS. SERVICIO PERSONALIZADO. Tels.: 60(1) 759 59 67 – 60(1) 701 84 16 – +57 317 782 8119

ENVÍE SU ORDEN A: info@asepsiaslaboratorio.com asepsiaslaboratorio@gmail.com www.asepsiaslaboratorio.com